年齢別の健康状況（2006年度）

年齢別の健康状況

条件	総人数	腹囲		BMI		中性脂肪		HDLコレステロール		血糖値		HbA1c		血圧		尿酸		LDLコレステロール		クレアチニン	
		85以上		25以上		150以上		40未満		空腹時血糖が 110以上 または 随時血糖が 140以上		5.5以上		最高血圧1が 130以上 または 最低血圧1が 85以上		7.0以上		140以上		1.0以上	
39歳以下	0	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−
40歳代	448	0	−	76	17%	73	16%	17	4%	13	3%	82	18%	109	24%	0	−	113	26%	0	−
50歳代	235	0	−	55	23%	81	34%	17	7%	12	5%	88	37%	111	47%	0	−	82	36%	0	−
60歳代	68	0	−	22	32%	17	25%	4	6%	7	10%	36	53%	42	62%	0	−	18	27%	0	−
70～74	14	0	−	3	21%	6	43%	2	14%	0	0%	8	57%	12	86%	0	−	5	38%	0	−
40～64歳	719	0	−	138	19%	165	23%	36	5%	26	4%	184	26%	242	34%	0	−	204	29%	0	−
65～74歳	46	0	−	18	39%	12	26%	4	9%	6	13%	30	65%	32	70%	0	−	14	31%	0	−
75歳以上	0	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0	−
総数	1530	0	−	312	41%	354	46%	80	10%	64	8%	428	56%	548	72%	0	−	436	58%	0	−

年齢別の健康状況(順位表)

	39歳以下		40歳代		50歳代		60歳代		70～74		40～64歳		65～74歳		75歳以上	
1位	腹囲	−	LDLコレステロール	26%	血圧	47%	血圧	62%	血圧	86%	血圧	34%	血圧	70%	腹囲	−
2位	BMI	−	血圧	24%	HbA1c	37%	HbA1c	53%	HbA1c	57%	LDLコレステロール	29%	HbA1c	65%	BMI	−
3位	中性脂肪	−	HbA1c	18%	LDLコレステロール	36%	BMI	32%	中性脂肪	43%	HbA1c	26%	BMI	39%	中性脂肪	−
4位	HDLコレステロール	−	BMI	17%	中性脂肪	34%	LDLコレステロール	27%	LDLコレステロール	38%	中性脂肪	23%	LDLコレステロール	31%	HDLコレステロール	−
5位	血糖値	−	中性脂肪	16%	BMI	23%	中性脂肪	25%	BMI	21%	BMI	19%	中性脂肪	26%	血糖値	−
6位	HbA1c	−	HDLコレステロール	4%	HDLコレステロール	7%	血糖値	10%	HDLコレステロール	14%	HDLコレステロール	5%	血糖値	13%	HbA1c	−
7位	血圧	−	血糖値	3%	血糖値	5%	HDLコレステロール	6%	血糖値	0%	血糖値	4%	HDLコレステロール	9%	血圧	−
8位	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−	尿酸	−
9位	LDLコレステロール	−	腹囲	−	腹囲	−	腹囲	−	腹囲	−	腹囲	−	腹囲	−	LDLコレステロール	−
10位	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−	クレアチニン	−